



***„Nr. 1 Eiropā vārtu
un durvju izvēlē!”***

Mājas ārdurvis bez
sānu daļas

no **1325 €***

Automātiskie
garāžas vārti

no **485 €***

! **Akcijas piedāvājums 2019**
Vēl plašākas izvēles iespējas!

Garāžas sekciju vārti RenoMatic 2019

ar piedziņu ProLift 700 vai ProMatic

- Ar divsienu izolāciju, 42 mm biezās sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- **Akcijas izmēri:**
platumā no 2000 mm līdz 6000 mm, augstumā no 2000 mm līdz 3000 mm



Garāžas vārtu piedziņa ProLift 700 ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm un hromētu atslēgu gredzena turētāju



Garāžas vārtu piedziņa ProMatic ar modernu **BiSecur** tālvadības sistēmu un papildus atvēršanās augstuma iestatīšanu garāžas ventilācijai, kā arī ar tālvadības pulti HSE 4 BS melnā krāsā, matētu ar cilpu atslēgas piekaram



Virsmas Woodgrain, vārtiem ar M rievojumu, izceļas ar oriģinālu koka faktūru un izturību. (Attēlā pa kreisi RAL 9016, augstas izturības baltā krāsā)



Jauna, gluda **virsmas Planar**, vārtiem ar L rievojumu, 6 ekskluzīvos Hörmann krāsu toņos Matt deluxe pārliecina ar smalku eleganci. (Attēlā pa kreisi CH 703, Matt deluxe, metāliska antracīta krāsā)



Krāsota **virsmas Decocolor** piesaista ar dabīga koka izskatu ar 3 akcijas dekoratīvajām apdarēm. (Attēlā pa kreisi ar dekoratīvo apdari Golden Oak)




Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar laku

M rievojums,
Woodgrain
6 krāsas
3 dekoratīvās apdares

no **485 €***



RAL 9016, augstas izturības baltā krāsa



RAL 9006, alumīnija baltā krāsa




RAL 9007, pelēka alumīnija krāsa



CH 703, metāliska antracīta krāsa



RAL 7016, antracīta pelēkā krāsa



RAL 8028, augsnes brūnā krāsa



Decocolor
Zelta ozols



Decocolor
Tumšais ozols



Decocolor
Nakts ozols




**Hörmann kvalitāte
Made in Germany**


Papildu informācija atrodama
www.hoermann.lv/garazas-vartu-piedavajums

L rievojums,
Planar
6 krāsas
3 dekoratīvās apdares
no **620 €***


Klasiski eleganta: jaunā, gludā virsma Planar Hörmann krāsu toņos Matt deluxe




CH 9016, Matt deluxe, augstas izturības baltā krāsa




CH 9006, Matt deluxe, alumīnija baltā krāsa




CH 9007, Matt deluxe, pelēka alumīnija krāsa



CH 703, Matt deluxe, metāliska antracīta krāsa




CH 7016, Matt deluxe, antracīta pelēkā krāsa



CH 8028, Matt deluxe, ugsnes brūna krāsa



Decocolor
Zelta ozols



Decocolor
Tumšais ozols



Decocolor
Nakts ozols



Attēlos redzamajām krāsām un virsmām nav saistoša spēka. Visas krāsu norādes atbilstoši RAL krāsu skalai. Paturam tiesības veikt izmaiņas un mainīt cenu.

* Nesaistošs cenas ieteikums, iesk. 21 % PVN, akcijas izmēriem bez uzmērīšanas, montāžas, demontāžas un utilizācijas izmaksām. Spēkā līdz 31.12.2019. pie visiem oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā, kas piedalās akcijā

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65

- Standarta variantā ar drošības aprīkojumu aizsardzībai pret ielaušanos RC 2
- Augsta siltumizolācija ar U_D koeficientu līdz $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akcijas izmēri (ārējā rāmja izmēri): platums no 875mm līdz 1250mm, augstumā no 1875mm līdz 2250 mm (jebkurš izmērs, kas nepārsniedz norādīto maksimālo izmēru, bez piemaksas)
- Vēršanās tikai uz iekšu



Motīvs THP 010



Motīvs THP 015



Motīvs THP 515



Motīvs THP 700S



Motīvs THP 810S



Motīvs THP 900S

4 akcijas krāsās

no **1325 €***

Ar RC 2

3 dekoratīvās
apdares

no **1485 €***

Ar RC 2

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65

- Augsta siltumizolācija ar U_D koeficientu līdz $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akcijas izmēri (ārējā rāmja izmēri): platums no 875mm līdz 1250mm, augstumā no 1875mm līdz 2250 mm (jebkurš izmērs, kas nepārsniedz norādīto maksimālo izmēru, bez piemaksas)



Motīvs THP 700A



Motīvs THP 750F

3 akcijas krāsās

no **1355 €***

4 dekoratīvās
apdares

no **1515 €***

Skaists rokturis padara durvis vizuāli
pievilcīgākas: izvēlieties rokturi, kas
atbilst visām jūsu vēlmēm



Rokturu komplekts
ES 0 / ES 1

Ārējais rokturis
HB 38-2

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām nav saistoša spēka. Visas krāsu norādes atbilstoši RAL krāsu skalai. Paturam tiesības veikt izmaiņas un mainīt cenu.

* Nesaistošs cenas ieteikums, iesk. 21 % PVN, akcijas izmēriem (Thermo65: RAM līdz $1250 \times 2250 \text{ mm}$) bez uzņēmēšanas, montāžas, demontāžas un utilizācijas izmaksām. Spēkā līdz 31.12.2019. pie visiem oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā, kas piedalās akcijā

** Atkarībā no durvju motīva un izmēra norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Akcijas krāsas Thermo65 THP 010, 015, 515, 700S, 810S un 900S

RAL 9016, augstas izturības baltā krāsa

RAL 7016, antracīta pelēkā krāsa

RAL 8028, augsnes brūnā krāsa

CH 703, metāliska antracīta krāsa

Akcijas dekoratīvā apdare Thermo65 THP 010, 015, 515, 700S, 810S un 900S

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

Norāde: akcijas mājas durvis Thermo65 pēc izvēles par piemaksu pieejamas arī jaunajā Hörmann krāsu tonī Matt deluxe, vienādā krāsā ar vārtiem RenoMatic.

Akcijas krāsas Thermo65 THP 700A un 750F

RAL 9016, augstas izturības baltā krāsa

RAL 7016, antracīta pelēkā krāsa

RAL 8028, augsnes brūnā krāsa

Akcijas dekoratīvā apdare Thermo65 THP 700A un 750F

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

CH 703, metāliska antracīta krāsa



Attēls: tērauda / alumīnija ārdurvis Thermo65, motīvs 700 ar papildus pieejamām sānu daļām jaunajā Hörmann krāsu tonī CH 703, Matt deluxe, metāliskā antracīta krāsā, vienādā krāsā ar garāžas sekciju vārtiem RenoMatic ar L rievojumu un virsmu Planar

Vācu ugunsdrošās durvis T30 "H8-5"

Hörmann ugunsdrošās durvis El230
Jūsu apkures telpai vai garāžai!



- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Cinkotas, RAL 9002
- Paredzēts uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis uz garāžu
- Akcijas izmēri 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Ar divpusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums, iekļamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzene cilindr ar 3 atslēgām.



**DURVIS
APKURES TELPAI
tikai 299 €***




Tērauda durvis Thermo46

- Kā sānu durvis garāžai vai kā pagraba ieejas durvis
- **Daudzpunktu slēdzene, noturīga pret ielaušanos**
- Laba siltumizolācija ar U_D koeficientu apm. $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$

Akcijas krāsas



RAL 9016, augstas izturības baltā krāsa



RAL 7016, antracīta pelēkā krāsa




RAL 8028, augsnes brūnā krāsa

Akcijas dekoratīvās apdares



Decograin Zelta ozols



Decograin Tumšais ozols



CH 703, metāliska antracīta krāsa

**Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas:
izvēlieties rokturi, kas atbilst visām jūsu vēlmēm**



Kombinēto rokturu komplekts
ES 0 / ES 1 ar apaļo rokturi



Rokturu komplekts
ES 0 / ES 1

**Tērauda durvis
Thermo46 TPS 010
no 770 €***



SmartKey tālvadības piedziņa durvju slēdzenei

- **Ideāli piemērota** mājas un dzīvokļa ārdurvju **papildu aprīkošanai**
- **Vienkārša** durvju slēdzenes atvēršana: piemēram, neno-
liekot iepirkumu somas vai arī, lai attālināti atvērtu durvis
viesiem vai bērniem
- **Ērta vadība** ar tālvadības pulti, tālvadības iekšējo
taustiņu vai ar pašu SmartKey

Durvju slēdzenes
tālvadības piedziņa
SmartKey

no **175 €***



HÖRMANN

Klimata sensors HKSI

- Senora izmantošana var **efektīvi novērst pelējuma veidošanos garāžā**
- Kontrolē gaisa mitrumu garāžā un **automātiski regulē ventilāciju**
- Tikai kopā ar garāžas vārtu piedziņu SupraMa-
tic 3 (no indeksa C)

Klimata sensors
HKSI

tikai **120 €***



Papildu informācija atrodama www.hormann.lv

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām nav saistoša spēka. Visas krāsu norādes atbilstoši RAL krāsu skalai. Paturam tiesības veikt izmaiņas un mainīt cenu.

* Nesaistošs cenas ieteikums, iesk. 21 % PVN, (H8-5; Thermo46: RAM līdz 1250 x 2250) akcijas izmēriem bez uzņēmēšanas, montāžas, demontāžas un utilizācijas izmaksām. Spēkā līdz 31.12.2019. pie visiem oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā, kas piedalās akcijā

** Atkarībā no durvju motiva un izmēra norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 x 2180 mm



Bīdāmo vārtu automātika LineaMatic

- ar maks. vārtu augstumu 2000 mm un maks. vārtu platumu 6000 mm
- ar maks. vērtnes svaru līdz 300 kg
- **Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās**

Veramo vārtu automātika RotaMatic 2

- veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maks. vārtu augstumu līdz 2000 mm un maks. vārtu platumu līdz 2500 mm
- ar maks. vērtnes svaru līdz 220 kg
- **Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās**

Bīdāmo
vārtu piedziņa
LineaMatic
no **480 €***



vārtu piedziņa ar
tālvadības pultī
HS 5 BS, melna,
strukturēta virsma

Veramo
vārtu piedziņa
RotaMatic 2
no **635 €***

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām nav saistoša spēka. Visas krāsu norādes atbilstoši RAL krāsu skalai. Paturam tiesības veikt izmaiņas un veikt cenu izmaiņas.

* Nesaistošs cenas ieteikums akcijas izmēriem, iesk. 21 % PVN, bez uzmērīšanas, montāžas, demontāžas un utilizācijas izmaksām. Spēkā līdz 31.12.2019. pie visiem oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā, kas piedalās akcijā

Plašāku informāciju par piedāvājuma klāstu un oficiālo pārstāvju sarakstu meklējiet mājas lapā:

www.hoermann.lv

info@hoermann.lv



Uz mūsu pakalpojumiem jūs varat paļauties



**Kvalificēta speciālista
konsultācija**



**Uzmērīšana uz
vietas**



**Profesionāla
montāža**